

ONTMOETEN, ONTWERPEN, ONTWIKKELEN.

Prostor

Collectie 2016



Solerö®

WWW.PARASOLS.NL

Voorwoord

DE NAAM VAN ONZE WEBSITE WWW.PARASOLS.NL ZEGT EIGENLIJK AL GENOEG. WE ZIJN GESPECIALISEERD IN DE ONTWIKKELING, VERKOOP EN INSTALLATIE VAN ALLE SOORTEN PARASOLS. SOLERO STAAT VOOR PARASOLS IN HET MIDDEN- EN HOGERE SEGMENT. HET PROGRAMMA OMVAT DAN OOK EEN GROOT AANBOD IN TYPEN EN UITVOERINGEN, ZOWEL VOOR DE PARTICULIERE GEBRUIKER ALS PROFESSIONELE TOEPASSINGEN IN DE HORECA.



BUITEN GENIETEN WORDT STEEDS BELANGRIJKER. DUS IS LUXE ANNO 2016 EEN MUST VOOR ELKE HORECA-ONDERNEMER OF ECHTE TUINLIEFHEBBER. SOLERO BEGRIJPT DIT EN BRENGT MET DE PROSTOR SERIE EEN AANTAL UNIEKE PARASOLS OP DE MARKT, DIE VAN UW BUITEN WERKELIJK IETS BIJZONDERS MAKEN. DEZE TRENDY EN VEELZIJDIGE PARASOLS WORDEN VOOR U OP MAAT GEMAAKT EN ZIJN DE FINISHING TOUCH VOOR UW TERRAS.



Inhoudsopgave


		Vrijhangend	Middenmast	Horeca	Tuin
4	P4 270 rond	✓			✓
6	P6 meerdere maten mogelijk	✓	✓	✓	✓
10	P7 meerdere maten mogelijk	✓		✓	✓
14	Cabana 350x350 en 300x350			✓	✓




4



6



10



14

Prostor^{P4}

IN SOMMIGE SITUATIES IS HET NIET WENSELIJK OF ZELFS ONMOGELIJK OM EEN PARASOL IN HET TERRAS TE VERANKEREN. U ZOU DAN KUNNEN KIEZEN VOOR EEN VERRIJDWARE PARASOLVOET. VAAK IS EEN DERGELIJKE VOETTOCH EEN STA-IN-DE-WEG. ZEKER ALS U ELKE VIERKANTE METER VAN UW TERRAS OF BALKON WILT BENUTTEN. SOLERO MUURPARASOLS ZIJN DAN EEN PRIMA ALTERNATIEF.


DRAAIBAAR





COMPACT EN ZWENKBAAR

De kleinste muurparasol, Prostor P4, heeft een doorsnede van 270 cm. De meegeleverde muurbeugel is slechts 25 cm. hoog. Daarom kunt u deze wandparasol op bijna elke plek monteren. Omdat u de P4 ook nog eens kunt kantelen en zwenken, beweegt u de schaduw moeiteloos over uw terras.



Maximaal zwenkbaar bij montage op een hoek.

KLEUREN

Olefin doek

- Gewicht: 290 g/m²
- Kleurechtheid: 7-8/8
- Waterdicht: > 300 mm waterkolom
- Wasbaar
- Hoge UPF waarde
- Schimmelwerend

De doeken zijn wasbaar en makkelijk te vervangen.

Doeken met een UPF waarde van 30+ filteren 95% van de UV-straling. Doeken met een UPF waarde van 50+ geven u zelfs 100% bescherming.

UPF 30+



White sand



Natural white

UPF 50+



Butter cup



Taupe



Terra cotta



Black widow



Traffic red



Leaf green



Bitter orange



Platinum grey




Denim blue




Carbon grey

Maten



Fold out & Push up systeem



Specificaties

Gratis beschermhoes	✓
Zweefparasol	✓
Parasol sluit naar de mast	✓
Verlichting inbegrepen	✗*
Kleurvast doek	✓ 7-8/8
Gasdrukveer	✓
Kantelbaar	✓ 10°
Draaibaar	✓**
Waterafstotend doek	✓
Bediening	Fold out & Push up
Gewicht doek per m ²	190 gram
Aantal baleinen	6
Bedrukking mogelijk	✓
Sluit boven de tafel	✓
Verbindbaar met doekgoten	✗
Elektrisch bedienbaar	✗
Gewicht	11kg

* optioneel

** maximaal bij montage op een hoek

Accessoires



Bevestiging muur

Prijzen

Omschrijving	Prijs in € excl. BTW	Prijs in € incl. 21 % BTW
Muurprofiel + telescopische arm + parasol Ø 2,70m*	610,00	738,10
Klemscherming voor niet-prostor-parasols (8 st.)	10,00	12,10
Vervangdoek Ø 2,70m Olefin	130,00	157,30

* Prijzen inclusief beschermhoes

Prostor^{P6}

SOLERO PROSTOR P6 IS MEER DAN EEN PARASOL, HET IS EEN GEMAKKELIJK INKLAPBARE OVERKAPPING MET HEEL VEEL MOGELIJKHEDEN. DE OPSTELLING BESTAAT NAMELIJK UIT EEN MIDDENPAAL WAARAAN MAAR LIEFST TOT VIER PARASOLS KUNNEN WORDEN BEVESTIGD. VIA DE GEPATENTEERDE BEDIENING, COMPLEET MET GASVEER, WORDEN DE PARASOLS MET SPEELS GEMAK INGEKLAPT. U KUNT DE DOEKEN AFZONDERLIJK VAN ELKAAR OPENEN OF SLUITEN.





UNIEK SCHUIFSYSTEEM

Solero Prostor komt met een zware aluminium mast, waarvan 1 tot 4 parasoldoeken kunnen worden gehangen. Openen en sluiten is even simpel als geniaal. Met het gepatenteerde 'one move' systeem, glijdt de parasol namelijk direct in de gekozen positie.

Nog meer luxe biedt de elektrische variant waarbij dit 'gewoon' via de afstandsbediening gebeurt. Bovendien kan Solero Prostor ook worden geleverd met sfeerlampen, die u eveneens kunt activeren met de bijgeleverde afstandbediening!

KLEUREN

Olefin doek

- Gewicht: 290 g/m²
- Kleurechtheid: 7-8/8
- Waterdicht: > 300 mm waterkolom
- Wasbaar
- Hoge UPF waarde
- Schimmelwerend

De doeken zijn wasbaar en makkelijk te vervangen.

Doeken met een UPF waarde van 30+ filteren 95% van de UV-straling. Doeken met een UPF waarde van 50+ geven u zelfs 100% bescherming.

UPF 30+



Natural white



White sand

UPF 50+



Butter cup



Bitter orange



Terra cotta



Paris red



Olive green



Taupe



Black widow



Lead grey



Carbon grey




Night blue

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen. (losse doeken ook verkrijgbaar)

Maten

		250x250	300x300 (XL)
Afstand		in cm	in cm
A	Hoogte, gesloten	280	285
B	Hoogte, geopend	280	285
C	Afstand van grond tot einde balein, gesloten	80	45
D	Afstand van grond tot einde balein, geopend	210	210
	Opberglengthe	215	245



Specificaties

Gratis beschermhoes	✗
Zweefparasol	✓
Parasol sluit naar de mast	✓
Verlichting inbegrepen	✗*
Kleurvast doek	✓ 7-8/8
Gasdrukveer	✓
Kantelbaar	✗
Draaibaar	✗
Waterafstotend doek	✓
Bediening	One Move
Gewicht doek per m ²	290 gram
Aantal baleinen	8
Bedrukking mogelijk	✓
Sluit boven de tafel	✓
Verbindbaar met doekgoten	✓**
Elektrisch bedienbaar	✓*
Gewicht	Uno: 32 kg


Specificaties XL

Gratis beschermhoes	✗
Zweefparasol	✓
Parasol sluit naar de mast	✓
Verlichting inbegrepen	✗*
Kleurvast doek	✓ 7-8/8
Gasdrukveer	✓
Kantelbaar	✗
Draaibaar	✗
Waterafstotend doek	✓
Bediening	One Move
Gewicht doek per m ²	290 gram
Aantal baleinen	8
Bedrukking mogelijk	✓
Sluit boven de tafel	✓
Verbindbaar met doekgoten	✓**
Elektrisch bedienbaar	✗
Gewicht	Uno: 36 kg


* optioneel

** bij vierkante uitvoeringen

Opstel mogelijkheden en afmetingen



Mogelijke opstellingen:



Accessoires



Muurbeugel, geleverd per twee stuks. Uitsluitend bestemd voor de P6 Uno of vierkante P6 Duo.



Excl. tegels
Stalen tegelvoet 90 x 90 cm
Met 8 tegels: 130 kg
Met 12 tegels: 185 kg
Niet geschikt voor XL versie




Excl. tegels
Stalen tegelvoet 100 x 100 cm
Met 4 tegels: 115 kg
Met 8 tegels: 205 kg



Grondanker om in beton te gieten. Uit roestvrij staal en aluminium.




One move systeem, de Solero Prostor parasols onderscheiden zich door een unieke bediening. U opent en sluit de parasols met twee vingers. De geïntegreerde gasveer bespaart u namelijk het zware werk!



Aluminium deksel voor tegelvoet (optie)



Elektrische infraroodverwarming, leverbaar op een speciale slider onder de draaiknop van de parasol.



Afristsbare doekgoten waarmee parasols onderling verbonden worden zorgen voor de afvoer van het regenwater.



Waterdichte hoes (standaard meegeleverd) in beige. Hoes in andere kleur op aanvraag (tegen meerprijs).



Geïntegreerde sfeerverlichting met afstandbediening. Kabels zijn weggewerkt in frame.

I. Type

PROSTOR P6 RAL 9007		Excl. BTW (€)	Incl. 21% BTW (€)
P6 - Uno	Multi paal + 1 parasol Ø 3,50m	1070,00	1294,70
	Multi paal + 1 parasol 2,50x2,50m	1040,00	1258,40
	Multi paal + 1 parasol 3,00x3,00m (XL)	1240,00	1500,40
P6 - Duo	Multi paal + 2 parasols Ø 3,50m	1905,00	2305,05
	Multi paal + 2 parasols 2,50x2,50m	1845,00	2232,45
	Multi paal + 2 parasols 3,00x3,00m (XL)	2245,00	2716,45
P6 - Trio	Multi paal + 3 parasols 2,50x2,50m	2650,00	3206,50
	Multi paal + 3 parasols 3,00x3,00m (XL)	3250,00	3932,50
P6 - Quattro	Multi paal + 4 parasols 2,50x2,50m	3455,00	4180,55
	Multi paal + 4 parasols 3,00x3,00m (XL)	4255,00	5148,55

PROSTOR P6 SPECIAL EDITION : zwart of wit

Bovenstaande prijzen + 5 % (deze Special Edition is niet mogelijk voor de XL versie)

II. Bevestiging

Muurbeugel (2 stuks) ***	75,00	90,75
Warm gegalvaniseerde stalen tegelvoet 90x90cm (excl. tegels 40x40x4cm*)**	340,00	411,40
Warm gegalvaniseerde stalen tegelvoet 100x100cm (excl. tegels 50x50x5cm*)	360,00	435,60
Grondanker	130,00	157,30
Verstelbaar grondanker	210,00	254,10

* Standaard tegels te verkrijgen in elke doe-het-zelf zaak

** Niet geschikt voor XL versie, *** niet geschikt voor Ø 3,50m

III. ACCESSOIRES

Roestvrij stalen deksel voor tegelvoet 90x90cm	170,00	205,70
Alu deksel voor tegelvoet 90x90cm of 100x100cm (gelakt in RAL 9007)	195,00	235,95
Alu deksel voor tegelvoet 90x90cm of 100x100cm (gelakt in wit of zwart)	220,00	266,20
LED verlichting (1 parasol) + afstandsbediening	290,00	350,90
LED verlichting (2 parasols) + afstandsbediening	395,00	477,95
LED verlichting (3 parasols) + afstandsbediening	485,00	586,85
LED verlichting (4 parasols) + afstandsbediening	585,00	707,85
Elektrische bediening P6 Quattro parasol	1400,00	1694,00
Regengoot (per stuk) voor parasol 2,50x2,50m	50,00	60,50
Regengoot (per stuk) voor parasol 3,00x3,00m (XL)	55,00	66,55
Zwenkbare wielen met rem (per 4 stuks) - enkel voor de uno versie	95,00	114,95
Meerprijs inox gasveer P6** (per stuk)	120,00	145,20
Meerprijs inox gasveer P6 XL** (per stuk)	155,00	187,55
Verwarmingselement 1500 W	290,00	350,90
Enkel stopcontact verwarming voor P6	35,00	42,35
Dubbel stopcontact verwarming voor P6	55,00	66,55
Beschermhoes P6 Muur	105,00	127,05
Beschermhoes P6 Uno	130,00	157,30
Beschermhoes P6 Duo	155,00	187,55
Beschermhoes P6 Trio/Quattro	205,00	248,05
Beschermhoes P6 XL Muur	130,00	157,30
Beschermhoes P6 XL Uno	150,00	181,50
Beschermhoes P6 XL Duo	200,00	242,00
Beschermhoes P6 XL Trio/Quattro	270,00	326,70

** niet geschikt voor XL versie

Prostor^{P7}

DE SOLERO PROSTOR P7 IS IN DRIE FORMATEN LEVERBAAR: TWEE VIERKANTE UITVOERINGEN VAN 250 EN 300 CM EN EEN ROND EXEMPLAAR MET EEN DIAMETER VAN 350 CM. VOOR WELK FORMAAT U OOK Kiest, DE P7 LAAT ZICH ALTIJD UITZONDERLIJK MAKKELIJK BEDIENEN. MET BEHULP VAN DE GEÏNTEGREERDE GASVEER SCHUIFT U DE PARASOL MOEITeloos OPEN EN DICHT.



DRAAIBAAR



DE ZON ACHTERNA

Ondanks zijn grootte, kunt u de Solero Prostor P7 heel eenvoudig naar links en rechts bewegen. Door de borgpen uit de voet te halen, verplaatst u de schaduw moeiteloos over uw terras.

KLEUREN

Olefin doek

- Gewicht: 290 g/m²
- Kleurechtheid: 7-8/8
- Waterdicht: > 300 mm waterkolom
- Wasbaar
- Hoge UPF waarde
- Schimmelwerend

De doeken zijn wasbaar en makkelijk te vervangen.

Doeken met een UPF waarde van 30+ filteren 95% van de UV-straling. Doeken met een UPF waarde van 50+ geven u zelfs 100% bescherming.

UPF 30+



Natural white



White sand

UPF 50+



Butter cup



Taupe



Bitter orange



Black widow



Terra cotta



Lead grey



Paris red



Carbon grey



Olive green




Night blue

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen. (losse doeken ook verkrijgbaar)

Maten

		250x250	300x300 (xl)	350 Ø
Afstand		in cm	in cm	in cm
A	Hoogte, gesloten	280	285	285
B	Hoogte, geopend	280	285	285
C	Afstand van grond tot einde balein, gesloten	80	45	40
D	Afstand van grond tot einde balein, geopend	210	210	210
	Opberglengthe	215	245	260



Specificaties

Gratis beschermhoes	✗
Zweefparasol	✓
Parasol sluit naar de mast	✓
Verlichting inbegrepen	✗*
Kleurvast doek	✓ 7-8/8
Gasdrukveer	✓
Kantelbaar	✗
Draaibaar	✓ 300°
Waterafstotend doek	✓
Bediening	One Move
Gewicht doek per m ²	290 gram
Aantal baleinen	8
Bedrukking mogelijk	✓
Sluit boven de tafel	✓
Verbindbaar met doekgoten	✓**
Elektrisch bedienbaar	✓*
Gewicht	Uno: 32 kg Duo: 48 kg Trio: 64 kg Quattro: 80 kg

Specificaties XL


Gratis beschermhoes	✗
Zweefparasol	✓
Parasol sluit naar de mast	✓
Verlichting inbegrepen	✗*
Kleurvast doek	✓ 7-8/8
Gasdrukveer	✓
Kantelbaar	✗
Draaibaar	✓
Waterafstotend doek	✓
Bediening	One Move
Gewicht doek per m ²	290 gram
Aantal baleinen	8
Bedrukking mogelijk	✓
Sluit boven de tafel	✓
Verbindbaar met doekgoten	✓**
Elektrisch bedienbaar	✗
Gewicht	Uno: 36 kg Duo: 56 kg Trio: 76 kg Quattro: 96 kg

* optioneel

** bij vierkante uitvoeringen

Opstel mogelijkheden en afmetingen

2,50 m / 3,00 m (XL-version)




Uno


3,50 m




Uno



P7 draait 300°



Accessoires



Draaibare muurbeugels, inclusief paal.



Stalen tegelvoet 90 x 90 cm
Met 8 tegels: 130 kg
Met 12 tegels: 185 kg
Niet geschikt voor XL versie




Stalen tegelvoet 100 x 100 cm
Met 4 tegels: 115 kg
Met 8 tegels: 205 kg



Grondanker om in beton te gieten. Uit roestvrij staal en aluminium.



One move systeem De Solero Prostor parasols onderscheiden zich door een unieke bediening. U opent en sluit de parasols met twee vingers. De geïntegreerde gasveer bespaart u namelijk het zware werk!




Aluminium deksel voor tegelvoet (optie)



Elektrische infraroodverwarming - 1500 W, leverbaar op een speciale slider.



Waterdichte hoes (standaard meegeleverd) in beige. Hoes in andere kleur op aanvraag (tegen meerprijs).



Geïntegreerde dimbare sfeerverlichting met afstandbediening. Kabels zijn weggewerkt in het meerprijs.

I. Type

PROSTOR P7 RAL 9007		Excl. BTW (€)	Incl. 21% BTW (€)
P7 - Uno	Single paal + 1 parasol Ø 3,50m	1010,00	1222,10
	Single paal + 1 parasol 2,50x2,50m	980,00	1185,80
	Single paal + 1 parasol 3,00x3,00m (XL)	1180,00	1427,80
P7 - Muur	Single paal muur + draaibare muurbeugels + 1 parasol Ø 3,50m	1095,00	1324,95
	Single paal muur + draaibare muurbeugels + 1 parasol 2,50x2,50m	1065,00	1288,65
	Single paal muur + draaibare muurbeugels + 1 parasol 3,00x3,00m (XL)	1270,00	1536,70

PROSTOR P7 SPECIAL EDITION : zwart of wit

Bovenstaande prijzen + 5 % (deze Special Edition is niet mogelijk voor de XL versie)

II. Bevestiging

Warm gegalvaniseerde stalen tegelvoet 90x90cm met draai-element (excl. tegels 40x40x4cm*)**	380,00	459,80
Warm gegalvaniseerde stalen tegelvoet 100x100cm met draai-element (excl. tegels 50x50x5cm*)	400,00	484,00
Grondanker met draai-element	230,00	278,30

* Standaard tegels te verkrijgen in elke doe-het-zelf zaak

** Niet geschikt voor XL-versie, *** niet geschikt voor Ø 3,50m

III. ACCESSOIRES

Alu deksel voor tegelvoet 90x90cm of 100x100cm (gelakt in RAL 9007)	195,00	235,95
Alu deksel voor tegelvoet 90x90cm of 100x100cm (gelakt in wit of zwart)	220,00	266,20
LED verlichting (1 parasol) + afstandsbediening	290,00	350,90
Zwenkbare wielen met rem (per 4 stuks) - enkel voor de uno versie	95,00	114,95
Meerprijs inox gasveer P7 (per stuk)	120,00	145,20
Meerprijs inox gasveer P7 XL (per stuk)	155,00	187,55
Verwarmingselement 1500 W	290,00	350,90
Enkel stopcontact verwarming voor P7	35,00	42,35
Beschermhoes P7 Muur	105,00	127,05
Beschermhoes P7 Uno	130,00	157,30
Beschermhoes P7 XL Muur	130,00	157,30
Beschermhoes P7 XL Uno	150,00	181,50

Prostor Cabana

U WILT EEN SYSTEEM DAT HET HELE JAAR DOOR BUITEN KAN STAAN EN SIMPEL IN GEBRUIK IS? DEZE STIJLVOLLE PERGOLA BEANTWOORDT VAST AAN UW WENSEN. DEZE ZOMERSE OVERKAPPING VAN PROSTOR WORDT ALS SEMI KANT-EN-KLAAR PAKKET GELEVERD, ZODAT U HEM HEEL MAKKELIJK ZELF KUNT PLAATSEN. VERKRIJGBAAR IN 350 X 350 CM EN 350 X 300 CM EN VAAK UIT VOORRAAD LEVERBAAR. DE SOLERO PROSTOR CABANA GEEFT UW TUIN NÉT DAT BEETJE EXTRA.





ZO LICHT ALS EEN VEERTJE

De Solero Prostor Cabana brengt de zomer in uw tuin. Het systeem is vederlicht door de elegante, aluminium constructie. U schuift het doek in een handomdraai open en dicht. Zo stuurt u de schaduw moeiteloos daar waar u hem hebben wilt. Bovendien is het doek waterdicht. Geen gesjouw meer met tafels en stoelen. Deze heerlijke loungeplek biedt prima beschutting, ook tijdens zomerse buien.




ONZICHTBARE BEVESTIGING

Het speciaal ontwikkelde L-profiel kan onder de staanders van de Cabana in de grond worden geschroefd. Op deze manier staat de pergola stevig op zijn poten en worden bijna alle schroeven en bouten aan het zicht onttrokken.

in cm

Maten

		350x350	350x300
Afstand		in cm	in cm
A	Lengte	350	350
B	Breedte	350	300
C	Hoogte	230	230
D	Dikte paal	8	8



Specificaties

- Het frame is gepoedercoat met structuurcoating
- De profielen zijn 100% geëxtrudeerd aluminium
- Het dak is wit waterdicht pvc doek (850gr/m²)
- Hoogte 2300mm
- Framekleur: Ral 9016

Prijzen

omschrijving	prijs in € excl. BTW	prijs in € incl. 21 % BTW
Prostor Cabana 350x350	2500,00	3025,00
Prostor Cabana 350x300	2300,00	2783,00
Dakprofiel 350	270,00	326,70
Dakprofiel 300	250,00	302,50


Accessoires



Wit gelakt dakprofiel ter bescherming van het PVC doek.



Uw Solero Prostor dealer:



Solero®